Produktbroschüre

Produkt	Modell-Nr.	Bestell-Nr.
Nacken- und Brustschutz, Schweißen, Proban	SR 585-1	T06-8011
Nacken- und Brustschutz, Schweißen, Leder	SR 585-2	T06-0808
Gesichtsdichtung, Schweißen, Proban	-	T06-8012
Gesichtsdichtung, Schweißen, Leder	-	T06-0809
Schlauchschutz, Proban	SR 59021	T06-4016

Produktbeschreibung

Der Nacken- und Brustschutz mit Gesichtsdichtung bietet dem Benutzer während des Schweißens und Schleifens guten Schutz gegen Spritzer und Funken.

Verwendbar zusammen mit SR 580/SR 584, SR 580/SR 587, SR 580/SR 588-1 und SR 580/SR 588-2. Der Schlauchschutz verlängert die Lebensdauer des Schlauches in diesen Arbeitssituationen. Nach dem Gebrauch kann das Proban-Material gewaschen werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Sundström.

Technische Spezifikationen

	T06-8011	T06-8012	T06-0808	T06-0809	T06-4016
Werkstoff	Proban	Proban	Leder	Leder	Proban
Gewicht	155 g	60 g	350 g	90 g	75 g
Betriebstemperatur	,	-10 bis +55 °C), % RH	14 bis 131 °F (-1 90 %	0 bis +55 °C), < 6 RH	14 bis 131 °F (-10 bis +55 °C), $<$ 90 % RH
Lagertemperatur	,	0 bis +40 °C), < % RH	4 bis 104 °F (-20	,,	4 bis 104 °F (-20 bis +40 °C), < 90 % RH





